

MGS



- _ Stazione incollaggio per uso e applicazioni manuali
- _ Gluing station for manual glue application
- _ Station d'encollage pour l'application manuelle de colle
- _ Beileimstation für manuellen Leimauftrag
- _ Estación de encolado para la aplicación manual de cola
- _ Estação de colagem para aplicação manual de cola



MGS



MGS

Stazione di incollaggio per uso e applicazioni manuali

Costituito da una base di lamiera verniciata, su ruote, con perni regolabili utili a posizionare e contenere il serbatoio colla. I perni sono regolabili in funzione del diametro dei due serbatoi disponibili a catalogo, Serie A8 e Serie AIX, in acciaio inossidabile.

Il distributore di colla è dotato di una pistola manuale per erogazione colla, a flusso regolabile, con ugello universale. Ogni distributore di colla può essere corredato con 1, 2 o 3 pistole colla su cui è possibile collegare una vasta gamma di ugelli di serie e anche speciali/ prodotti su misura, tutti intercambiabili sulle pistole colla PIZZI.

La parte superiore comprende un disco girevole che ha la funzione di supporto pezzi e componenti da incollare. I perni fissati sul disco sono scorrevoli (in apposite asole) e regolabili in modo da posizionare e fermare i manufatti da incollare in base alle loro dimensioni.

MGS

Gluing station for manual glue application

Structure in painted steel, on wheels, with adjustable pins to position and hold the glue tank. The pins are adjustable according to the diameter of the two tanks available in the catalog, A8 Range and AIX Range, in stainless steel.

The glue feeder is provided with a manual glue spraying gun, with adjustable flow and universal nozzle.

Each glue feeder can be fitted with 1, 2 or 3 glue guns on which it is possible to connect a wide range of standard nozzles and also custom-made ones, all interchangeable on PIZZI glue guns.

The top part includes a swivel disk that has the function of supporting pieces and components to be glued. The pins fixed on the disc are sliding (in specific slots) and adjustable in order to position and block the parts to be glued according to their size.

MGS

Station d'encollage pour l'application manuelle de colle

Constitué d'une base d'acier laqué, sur roulettes, avec des pivots réglables utiles pour positionner et maintenir le réservoir de colle. Les pivots sont réglables en fonction du diamètre des deux réservoirs disponibles dans le catalogue, la série A8 et la série AIX, en acier inoxydable.

Le distributeur pneumatique est équipé d'un pistolet manuel pour la distribution de colle, au débit réglable, avec buse universelle.

Chaque distributeur de colle peut être équipé avec 1, 2 ou 3 pistolets sur lesquels il est possible de connecter un grand nombre de buses standard et également des produits spéciaux / sur mesure, tous interchangeables sur les pistolets à colle Pizzi.

La partie supérieure comprend un disque rotatif qui a la fonction de support des pièces et des composants à coller. Les pivots fixés sur le disque peuvent glisser (dans des rainures spéciales) et sont réglables de manière à positionner et bloquer les pièces à coller en fonction de leur taille.

MGS

Beleimstation für manuellen Leimauftrag

Struktur aus lackiertem Stahl, auf Rädern, mit verstellbaren Stiften zum Positionieren und Halten des Leimbehälters. Die Stifte sind nach dem Durchmesser der beiden im Katalog verfügbaren Behälter (Serie A8 und AIX, aus Edelstahl) einstellbar.

Der Leimbehälter ist mit einer manuellen Leimpistole (mit Einstellung des Leimflusses) und Spitzdüse versehen.

Jeder Leimbehälter kann mit 1, 2 oder 3 Leimpistolen ausgerüstet werden, auf denen es möglich ist, eine breite Palette von Standard- sowohl auch maßgeschneiderten Düsen anzuschließen, die alle austauschbar auf PIZZI Klebepistolen sind.

Der obere Teil enthält eine Drehscheibe, die als Träger für verklebende Stücke und Bauteile dient. Die auf der Scheibe befestigten Stifte gleiten (in bestimmten Schlitzen) und sind verstellbar, um die zu verklebenden Teile je nach ihrer Größe zu positionieren und aufzuhalten.

MGS

Estación de encolado para la aplicación manual de la cola

Constituido por una base de acero barnizado, sobre ruedas, con espárragos ajustables útiles para posicionar y sujetar el calderín de cola. Los espárragos pueden ser ajustados en función del diámetro de los dos calderines disponibles en el catálogo, Serie A8 y Serie AIX, de acero inoxidable.

El calderín está provisto de una pistola manual para el suministro de la cola, de flujo regulable, con boquilla universal.

Todo calderín puede ser equipado con 1, 2 o 3 pistolas a las cuales es posible conectar una amplia gama de boquillas estándar o especiales y realizadas a medida, todas intercambiables en las pistolas de distribución de cola de PIZZI.

La parte superior incluye un disco giratorio con función de soporte de las piezas y componentes a encolar. Los pernos presentes en el disco son corredizos (en ranuras especiales) y regulables para posicionar y sujetar las piezas a encolar según sus dimensiones.





made in Italy

PGS S.r.l.

Reg. Torame, 9
13011 Borgosesia (VC) _ ITALIA
T (+39) 0163 02.80.67 - 68
F (+39) 0163 02.80.69
info@pizziofficine.com
sales@pizziofficine.com
pizziofficine.com

40 1977
2017

